


TIÊU CHUẨN
**NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
CEN LAND & CEN THÀNH VIÊN**

MỤC LỤC

- 03 LOGO HỆ THỐNG LƯỚI, MÀU SẮC VÀ THÔNG SỐ MÀU
- 05 QUY TẮC SỬ DỤNG LOGO
- 10 HỆ THỐNG NHẬN DIỆN BIỂN BẢNG
- 15 HỆ THỐNG NHẬN DIỆN VĂN PHÒNG


LOGO CEN LAND

❖ HỆ THỐNG LƯỚI




❖ MÀU SẮC VÀ THÔNG SỐ MÀU

Yêu cầu đúng màu sắc của nhận diện



C 100 M 0 Y 35 K 40
R 0 G 117 B 123



C 0 M 55 Y 100 K 0
R 246 G 139 B 31


Hệ thống lưới quy định tỷ lệ giữa chiều ngang và chiều dọc của logo.

Trong mọi tình huống, tỷ lệ của logo không được thay đổi.

Hệ thống lưới được quy định từ các ô vuông kích thước $a \times a$.

LOGO CÔNG TY THÀNH VIÊN


❖ HỆ THỐNG LƯỚI




Phông chữ: **Accolade-Medium**

❖ MÀU SẮC VÀ THÔNG SỐ MÀU

Yêu cầu đúng màu sắc của nhận diện



C 100 M 0 Y 35 K 40
R 0 G 117 B 123



C 0 M 55 Y 100 K 0
R 246 G 139 B 31


Hệ thống lưới quy định tỷ lệ giữa chiều ngang và chiều dọc của logo.

Trong mọi tình huống, tỷ lệ của logo không được thay đổi.

Hệ thống lưới được quy định từ các ô vuông kích thước $a \times a$.

LOGO CÔNG TY THÀNH VIÊN

❖ LOGO ỨNG DỤNG



- lưu ý:**
- ❖ Logo ứng dụng không phải là logo chính thức và chỉ sử dụng trong những trường hợp mà logo chính thức (ngang) không đảm bảo hiển thị rõ ràng trên thiết kế, (Ví dụ những bố cục dọc hoặc thiết kế quá hẹp...)
 - ❖ Quy tắc, tiêu chuẩn, phạm vi sử dụng của logo ứng dụng tương tự logo chính thức.

QUY TẮC SỬ DỤNG LOGO

Lưu ý quy tắc này áp dụng cho tất cả các logo Cen Thành Viên

CÁC DẠNG HIỂN THỊ CỦA LOGO



Logo nguyên bản



Logo âm bản



Logo grayscale

LOGO TRÊN CÁC CHẤT LIỆU ĐẶC BIỆT



in nhũ vàng, bạc trên nền xăm màu



Logo thể hiện trên chất liệu inox ăn mòn và sơn



Logo thể hiện trên nền phức tạp (tranh ảnh, banner quảng cáo...) có thể dùng viền trắng bên dưới logo để tăng tính tương phản



Logo thể hiện trên chất liệu da dùng công nghệ ép nhiệt




in nhũ vàng, bạc trên nền đá



Logo thể hiện trên chất liệu kim loại màu



Trong trường hợp bắt buộc logo phải xuất hiện trên nền ảnh hoặc có background tối màu thì logo chuyển sang 100% màu trắng để nổi bật.



Logo thể hiện trên chất liệu vải và các màu sắc tối

❖ LOGO TRÊN NỀN TRÙNG MÀU THƯƠNG HIỆU



<50% T-ram



50% - 100% T-ram



<50% T-ram



50% - 100% T-ram

❖ LOGO TRÊN CÁC NỀN MÀU KHÁC



<50% T-ram



50% - 100% T-ram



<50% T-ram



50% - 100% T-ram

❖ CÁC SAI LẦM KHI SỬ DỤNG LOGO



Kéo giãn hoặc thu hẹp, thay đổi tỷ lệ của Logo.



Xô nghiêng Logo.



Sử dụng Logo dưới dạng viền nét.



Đổ bóng lẫn màu phía dưới Logo.



Tráo đổi màu sắc của các thành phần trong Logo.



Thay màu sắc của Logo.



Thay đổi tương quan tỷ lệ giữa biểu tượng và tên thương hiệu của Logo.



Đặt Logo trên nền màu không đủ độ tương phản rõ ràng.



Đặt Logo trực tiếp trên nền hình ảnh có màu sắc, hoặc hoa văn phức tạp.

❖ THIẾT KẾ QUẢNG CÁO

Đối với các thiết kế dành cho quảng cáo, bao gồm các ấn phẩm truyền thông in ấn và quảng cáo trên internet, app... phải sử dụng đồng thời logo **CEN LAND** logo **CEN THÀNH VIÊN** & logo **CENHOMES.VN**



Tỷ lệ khi sử dụng các logo có chiều cao phần chữ bằng nhau

Hướng dẫn Sắp xếp bố cục logo:

ĐÚNG



- ☑ Bố cục hài hòa cân đối, logo phải nhìn rõ và không được quá sát lề
- ☑ Sử dụng logo âm bản phù hợp với bố cục từng thiết kế

SAI



- ☒ Tránh chênh lệch về tỷ lệ logo
- ☒ Tránh để logo quá sát với góc, lề của ấn phẩm thiết kế
- ☒ Không tự ý sắp xếp logo trên dưới

► LOGO CÁC ĐƠN VỊ THEO QUY CHUẨN



❖ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN BIỂN HIỆU CÔNG TY THÀNH VIÊN



► QUY CÁCH

Phải sử dụng đúng phông chữ và màu sắc theo đúng quy chuẩn và quy cách của thiết kế bảng biển.

Chú ý có thể thay đổi kích thước hình ảnh và nội dung cho phù hợp với hiện trạng của từng vị trí khi đặt bảng biển nhưng vẫn phải tuân theo quy chuẩn Logo, Hình ảnh, Nội dung phải rõ nét trong tầm nhìn.

► FONT CHỮ SỬ DỤNG

Phông chữ phần tên công ty & liên hệ được sử dụng là font:


Roboto Condensed

► MÀU SẮC NHẬN DIỆN

C 100 M 0 Y 35 K 40
R 0 G 117 B 123

C 0 M 55 Y 100 K 0
R 246 G 139 B 31

► TỶ LỆ BẢNG BIỂN TIÊU CHUẨN



► CHÚ Ý QUAN TRỌNG

Trong 1 số trường hợp thi công biển sử dụng chất liệu đặc biệt (chữ nổi, lắp đèn...) hoặc quá nhỏ, hẹp (trên/dưới), nội dung tên và địa chỉ quá dài ... để đảm bảo thông tin trên biển được rõ ràng, tỷ lệ chữ và logo có thể được thay đổi cho phù hợp với từng hiện trạng khác nhau. nhưng về bố cục, màu sắc phải được đảm bảo như biển tiêu chuẩn.

Trước khi triển khai yêu cầu các đơn vị gửi nội dung thiết kế (bao gồm hình ảnh hoặc file thiết kế có kích thước, ảnh thực tế hiện trạng trước thi công, mockup hình ảnh sau thi công) về Ban quản trị thương hiệu để duyệt nội dung.

❖ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN BIỂU HIỆU

► CHẤT LIỆU BIỂU BẢNG THAM KHẢO

Mặt nền biểu:

Chất liệu Alu Alcorest màu cam, xanh logo

Phần logo:

Mặt chữ: chất liệu mica Đài Loan dày 3mm, màu trắng;

Chân chữ: nổi khối cao 50 mm, chất liệu fomex màu trắng. Phía trong gắn đèn led ánh sáng trắng (sáng mặt chữ)

Các chi tiết còn lại:

Chất liệu: mica Đài Loan dày 2mm;

► MỘT SỐ MẪU BIỂU VỚI KÍCH THƯỚC KHÁC NHAU



Thông số màu sắc logo

C 100 M 0 Y 35 K 40
R 0 G 117 B 123

C 0 M 55 Y 100 K 0
R 246 G 139 B 31

Mã màu với biển Alu
có thể sử dụng

EV 2015 - EV 3015

EV 2011 - EV 3011




❖ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN VĂN PHÒNG

► BIỂN INOX CÔNG TY





► DECAN DÁN KÍNH




Kích thước logo có thể điều chỉnh cho phù hợp với không gian khác nhau. Nhưng bố cục, nhận diện, màu sắc, phải đảm bảo như mẫu.

❖ QUẦY LỄ TÂN

- **YÊU CẦU BẮT BUỘC** Yêu cầu chỉ sử dụng duy nhất logo của đơn vị



C 100 M 0 Y 35 K 40
R 0 G 117 B 123



C 0 M 55 Y 100 K 0
R 246 G 139 B 31



Mình họa Quầy lễ tân

NHẬN DIỆN VĂN PHÒNG

❖ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN VĂN PHÒNG

► THẺ NHÂN VIÊN

Kích thước 7x10cm



DÂY ĐEO



❖ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN VĂN PHÒNG

► THẺ KIM LOẠI



Roboto Condensed 11pt
Roboto Condensed 09pt




► HUY HIỆU

mặt trước



mặt sau



hình ảnh minh họa

❖ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN VĂN PHÒNG

► CARD VISIT

Khổ 9cm x 5.5cm



Phông chữ:

Roboto Condensed

Màu sắc nhận diện:



C 100 M 0 Y 35 K 40
R 0 G 117 B 123




C 0 M 55 Y 100 K 0
R 246 G 139 B 31

❖ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN VĂN PHÒNG

► BÚT




► GIẤY VIẾT THƯ



❖ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN VĂN PHÒNG

► KẸP FILE



❖ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN VĂN PHÒNG


► PHONG BÌ A5

Khổ 22cm x 12cm




► PHONG BÌ A4

Khổ A4 25cm x 34cm



❖ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN VĂN PHÒNG

► TÚI XÁCH



❖ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN VĂN PHÒNG

► ÁO PHÔNG




► MŨ



❖ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN VĂN PHÒNG

► Ô


Ô gấp tự động 1 chiều
d=100cm



Hộp đựng ô
Kích thước 340x75x75mm



► ÁO MƯA



► MŨ BẢO HIỂM



Túi đựng áo mưa